

## EU Declaration of Conformity – English

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Model : WX5600-T0

**IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :**

Company : Zyxel Communications A/S  
Address : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in conformity with the following presumption of conformity :

| Essential requirements                                | Presumption of conformity                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 87.9 mW

The band 5150-5350 MHz is 198.15 mW

The band 5470-5725 MHz is 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Date of issue



Johnny Cheng / CTO

## EU - Prohlášení o shodě – Czech

Tímto prohlašujeme, že toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost společnosti:

Produkt : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Model : WX5600-T0

### INFORMACE O DOVOZCE/ VÝROBCI A UMÍSTĚNÍ SOUBORU TCF:

Společnost : Zyxel Communications A/S  
Adresa : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

splňuje základní požadavky následující harmonizační legislativy EU a je v souladu s následující presumpcí shody:

| Základní požadavky                                    | Presumpce shody                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Toto zařízení je nutné nainstalovat a provozovat minimálně ve vzdálenosti 20 cm od rádiových zařízení a vašeho těla.

Maximální vyzářený výkon při provozu na každé pásmo:

V pásmu 2400-2483.5 MHz je to 87.9 mW

V pásmu 5150-5350 MHz je to 198.15 mW

V pásmu 5470-5725 MHz je to 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Vydáno dne



Johnny Cheng / CTO

## EU Overensstemmelseserklæringer – Denmark

Vi erklærer herved, at denne deklaration er udstedt under vores eneansvar:

Produkt : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Model : WX5600-T0

### IMPORTØR/ FABRIKERET AF OG TCF-FIL PLACERET HOS:

Firma : Zyxel Communications A/S  
Adresse : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

opfylder de væsentlige krav i følgende EU-harmoniserede lovgivning, og er i overensstemmelse med følgende forudsætninger for overensstemmelse:

| Væsentlige krav                                       | Forudsætninger for overensstemmelse                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20cm mellem radioudstyret og din krop.

Den maksimale RF-effekt for hvert bånd er som følger:

Båndet 2400-2483.5 MHz er 87.9 mW

Båndet 5150-5350 MHz er 198.15 mW

Båndet 5470-5725 MHz er 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Udstedelsesdato



Johnny Cheng / CTO

## EL Vastavussertifikaat – Estonia

Käesolevaga kinnitame, et see sertifikaat on väljastatud meie ainuvastutusel:

Toode : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender

Mudel : WX5600-T0

### IMPORTIJA/ TOOTJA JA TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI ASUKOHT:

Ettevõtte : Zyxel Communications A/S

Aadress : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

vastab järgmistele EL ühtsete seadusandluse põhinõuetele ning järgmisele vastavusstandarditele:

| Põhinõuded                                               | Vastavusstandard                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU<br>(RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation<br>(EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863<br>(RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882<br>(EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Seade tuleks paigaldada ja seda tuleks kasutada juhul, kui raadioseadme ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20 cm.

Iga riba maksimaalne raadiosageduslik võimsus on järgmine.

Riba 2400-2483.5 MHz jaoks 87.9 mW

Riba 5150-5350 MHz jaoks 198.15 mW

Riba 5470-5725 MHz jaoks 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Väljastamise kuupäev



Johnny Cheng / CTO

## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Finland

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että:

Tuote : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Malli : WX5600-T0

**MAAHANTUOJA/ VALMISTAJA JA TEKNISEN RAKENNETIEDOSTON TALLETTAJA:**

Yritys : Zyxel Communications A/S  
Osoite : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

on EU:n yhdenmukaistetun lainsäädännön seuraavien kohtien perusvaatimusten sekä seuraavan vaatimustenmukaisuusolettamuksen mukainen:

| Perusvaatimukset                                      | Vaatimustenmukaisuusolettamus                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että radiolaitteiston ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Taajuuskaistoilla käytettävät suurimmat suurtaajuustehot ovat:

Taajuuskaistan 2400-2483.5 MHz suurin suurtaajuusteho on 87.9 mW

Taajuuskaistan 5150-5350 MHz suurin suurtaajuusteho on 198.15 mW

Taajuuskaistan 5470-5725 MHz suurin suurtaajuusteho on 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Päivämäärä



Johnny Cheng / CTO

## Déclaration de conformité de l'UE – France

Nous déclarons que cette déclaration est publiée sous notre seule responsabilité :

Produit : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender

Modèle : WX5600-T0

### IMPORTATEUR/ FABRIQUÉ PAR ET FICHIER TCF SITUÉ À :

Entreprise : Zyxel Communications A/S

Adresse : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

est conforme aux exigences essentielles de la législation d'harmonisation de l'UE suivante et conforme à la présomption de conformité suivante :

| Exigences essentielles                                 | Présomption de conformité                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                             | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)              | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive (EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive (EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'équipement radio et votre corps.

La puissance RF maximale fonctionnant pour chaque bande est indiquée ci-dessous :

La bande 2400-2483.5 MHz est de 87.9 mW

La bande 5150-5350 MHz est de 198.15 mW

La bande 5470-5725 MHz est de 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Date de publication



Johnny Cheng / CTO

## EU-Konformitätserklärung – Germany

Hiermit erklären wir, dass wir die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung tragen:

Produkt : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Modell : WX5600-T0

### IMPORTEUR/ HERGESTELLER UND ORT DER TCF-DATEI:

Firma : Zyxel Communications A/S  
Adresse : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

erfüllt die wesentlichen Anforderungen der folgenden EU-Gesetzgebung und der folgenden Konformitätsvermutung überein:

| Wesentliche Anforderungen                                 | Konformitätsvermutung                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU<br>(RED)                             | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation<br>(EU) 2023/826 (ErP)              | EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024                                                        |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive (EU) 2015/863<br>(RoHS) | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                             |
| Directive (EU) 2019/882 (EAA)                             | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                  |
|                                                           | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                  |

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Funkgerät und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Die maximale HF-Leistung für jedes Band beträgt wie folgt:

Für das Band 2400-2483.5 MHz 87.9 mW

Für das Band 5150-5350 MHz 198.15 mW

Für das Band 5470-5725 MHz 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Ausstellungsdatum



Johnny Cheng / CTO

## EU megfeleléségi nyilatkozat – Hungary

Ezennel kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatot teljes mértékben saját felelősségre tesszük:

Termék : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender

Modell : WX5600-T0

**IMPORTŐR/ GYÁRTOTTA ÉS TCF FÁJL HELYE:**

Vállalat : Zyxel Communications A/S

Cím : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

megfelel az alábbi EU harmonizációs törvényekkel és összhangban van az alábbi feltételezett megfeleléségi feltételekkel:

| Alapvető követelmények                                | Feltételezett megfeleléség                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a rádiófrekvenciás készülék és a teste között legalább 20 cm távolság legyen.

Üzemeléskor a következő rádiófrekvenciás teljesítmény mérhető az egyes sávokban:

A 2400-2483.5 MHz-es sávban 87.9 mW

A 5150-5350 MHz-es sávban 198.15 mW

A 5470-5725 MHz-es sávban 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Kiadás dátuma

Johnny Cheng / CTO



## Dichiarazione di conformità EU – Italy

Si dichiara che questa dichiarazione è rilasciata sotto la propria responsabilità:

Prodotto : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Modello : WX5600-T0

### IMPORTATORE/ PRODOTTO DA E TCF FILE SITUATO IN:

Azienda : Zyxel Communications A/S  
Indirizzo : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

è conforme con i requisiti essenziali della seguente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e in conformità con la seguente presunzione di conformità:

| Requisiti essenziali                                  | Presunzione di conformità                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra l'apparecchio radio e il corpo.

La potenza RF massima operante per ogni banda come segue:

La banda 2400-2483.5MHz è 87.9 mW

La banda 5150-5350 MHz è 198.15 mW

La banda 5470-5725 MHz è 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Data di rilascio



Johnny Cheng / CTO

## EU Conformiteitsverklaring – Netherlands

Bij deze verklaren wij dat deze verklaring is verstrekt onder onze volledige verantwoordelijkheid:

Product : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Model : WX5600-T0

### IMPORTEUR/ GEPRODUCEERD DOOR EN TCF BESTAND GEVESTIGD TE :

Bedrijf : Zyxel Communications A/S  
Adres : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

voldoet aan de essentiële eisen van de hier volgende EU harmonisatie van wetgeving en in overeenstemming met de volgende veronderstelling van conformiteit :

| Essentiële eisen                                      | Veronderstelling van conformiteit                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radio-apparatuur en jouw lichaam.

De maximale RF stroom die werkt op elke band is als volgt:

De band 2400-2483.5 MHz is 87.9 mW

De band 5150-5350 MHz is 198.15 mW

De band 5470-5725 MHz is 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Datum van uitgifte



Johnny Cheng / CTO

## EU Konformitetserklæring – Norway

Vi erklærer herved at denne deklarasjonen er utstedt under vårt eneansvar:

Produkt : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender

Modell : WX5600-T0

### IMPORTØR/ PRODUSERT AV OG TCF-FIL MED FØLGENDE PLASSERING:

Firma : Zyxel Communications A/S

Adresse : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

overholder alle grunnleggende krav i følgende EU-harmoniseringsregler og i overensstemmelse med følgende forutsatt konformitet:

| Grunnleggende krav                                    | Forutsatt konformitet                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                  |

Dette utstyret skal installeres og opereres med en minimumsavstand på 20 cm mellom radioutstyret og kroppen.

Maksimal RF-effekt for hver driftsfrekvens er som følger:

Frekvensen 2400-2483.5 MHz er 87.9 mW

Frekvensen 5150-5350 MHz er 198.15 mW

Frekvensen 5470-5725 MHz er 914.11mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Utstedelsesdato



Johnny Cheng / CTO

## Deklaracja zgodnościUE – Poland

Niniejszym zaświadcza się, że niniejsza deklaracja została wydana na zasadach wyłącznej odpowiedzialności naszej firmy :

Produkt : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Model : WX5600-T0

**IMPORTER/ WYPRODUKOWANO PRZEZ I PLIK TCF ZLOKALIZOWANY JEST W :**

Firma : Zyxel Communications A/S  
Adres : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami następującego ustawodawstwa zharmonizowanego UE oraz zgodny z następującym domniemaniem zgodności :

| Wymagania zasadnicze                                  | Domniemanie zgodności                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Urządzenie powinno być zamontowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości

20 cm między urządzeniem radiowym a ciałem.

Maksymalna moc RF działająca w ramach każdego zakresu jest następująca:

Dla zakresu 2400-2483.5 MHz wynosi 87.9 mW

Dla zakresu 5150-5350 MHz wynosi 198.15 mW

Dla zakresu 5470-5725 MHz wynosi 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Data wydania



Johnny Cheng / CTO

Declaração de Conformidade UE – Portugal

Declaramos que esta declaração foi emitida sob a nossa única responsabilidade:

Produto : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Modelo : WX5600-T0

IMPORTADOR/ FABRICADO POR E FICHEIRO TCF LOCALIZADO EM:

Empresa : Zyxel Communications A/S  
Endereço : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Está conforme com os requisitos essenciais da seguinte legislação de harmonização da UE e em conformidade com a seguinte presunção de conformidade:

| Requisitos essenciais                              | Presunção de conformidade                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                         | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)          | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                       | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o equipamento de rádio e o seu corpo.  
A RF máxima de potência de funcionamento para cada banda é a seguinte:  
A banda 2400-2483.5 MHz é 87.9 mW  
A banda 5150-5350 MHz é 198.15 mW  
A banda 5470-5725 MHz é 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Data de emissão



Johnny Cheng / CTO

## Izjava EU o skladnosti – Slovenia

S tem izjavljamo, da smo to izjavo izdali s polno odgovornostjo:

Izdelek : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender

Model : WX5600-T0

### UVOZNIK/ IZDELOVALEC IN MESTO DATOTEKE O TEHNIČNIH LASTNOSTIH (TCF):

Družba : Zyxel Communications A/S

Naslov : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

v skladu z osnovnimi zahtevami usklajenih predpisov EU in v skladu z naslednjo domnevo o skladnosti:

| Osnovne zahteve                                          | Domneva o skladnosti                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU<br>(RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation<br>(EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863<br>(RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882<br>(EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

To opremo namestite in uporabljajte z razdaljo najmanj 20 cm med radijsko opremo in vašim telesom.

Največja moč RF, ki deluje za vsak trak je:

Za trak 2400-2483.5 MHz je 87.9 mW

Za trak 5150-5350 MHz je 198.15 mW

Za trak 5470-5725 MHz je 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Datum izdaje



Johnny Cheng / CTO

## Declaración de conformidad con la UE – Spain

Por la presente, afirmamos que esta declaración se realiza bajo nuestra exclusiva responsabilidad:

Producto : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Modelo : WX5600-T0

**IMPORTADOR/ FABRICADO POR Y ARCHIVO TFC LOCALIZADO EN:**

Compañía : Zyxel Communications A/S  
Dirección : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

cumple con requisitos esenciales de la siguiente legislación de armonización de la UE y de acuerdo a la siguiente presunción de conformidad:

| Requisitos esenciales                                 | Presunción de conformidad                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Este equipo debe instalarse y utilizarse en un lugar a una distancia mínima de 20 cm entre el equipo de radio y su cuerpo.

La potencia RF máxima de operación para cada banda es la siguiente:

La banda 2400-2483.5MHz is 87.9 mW

La banda 5150-5350 MHz is 198.15 mW

La banda 5470-5725 MHz is 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Fecha de edición



Johnny Cheng / CTO

EU Deklaration om överensstämmelse – Sweden

Vi intygar härmed att den här deklarationen utfärdats helt enligt vårt ansvar:

Produkt : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Modell : WX5600-T0

IMPORTÖR/ TILLVERKAD AV OCH TCF-FIL PLACERAD I:

Företag : Zyxel Communications A/S  
Adress : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

efterlever de grundläggande kraven enligt EU:s harmoniseringslagar och i överensstämmelse med följande konformitetsantagande :

| Grundläggande krav                                    | Antagande om efterlevnad                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Denna utrustning bör installeras och användas med ett avstånd på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.  
Den maximala RF-effekt för varje band är som följer:  
Bandet 2400-2483.5 MHz är 87.9 mW  
Bandet 5150-5350 MHz är 198.15 mW  
Bandet 5470-5725 MHz är 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Publiceringsdatum



Johnny Cheng / CTO



## ES Atbilstības deklarācija – Latvia

Mēs paziņojam, ka šī deklarācija apliecina mūsu atbilstību:

Produkts : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Modelis : WX5600-T0

**Importētājs/ Ražotājs UN TCF FAILS ATRODAS:**

Uzņēmums : Zyxel Communications A/S  
Adrese : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

atbilst sekojošo ES saskaņošanas tiesību aktu būtiskajām prasībām un saskaņā ar sekojošo atbilstības prezumpciju:

| Būtiskās prasības                                     | Atbilstības prezumpcija                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Šo iekārtu ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā no radioiekārtas un jūsu ķermeņa.

Maksimālā radiofrekvences jauda (RF), kas darbojas katrā frekvenču joslā ir šāda:

frekvenču josla 2400-2483.5 MHz ir 87.9 mW

frekvenču josla 5150-5350 MHz ir 198.15 mW

frekvenču josla 5470-5725 MHz ir 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Izsniegšanas datums



Johnny Cheng / CTO

## ES Atitikties deklaracija – Lithuania

Šiuo dokumentu pareiškama, kad deklaracija išduodama išskirtine jūsų atsakomybe :

Gaminys : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Modelis : WX5600-T0

### IMPORTUOTOJAS/ GAMINTOJAS IR TCF RINKMENA YRA PAS :

Bendrovė : Zyxel Communications A/S  
Adresas : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Atitinkatinka pagrindinius ES harmonizuotų ES teisinių aktų reikalavimus ir atitinka šią atitikties prielaidą :

| Pagrindiniai reikalavimai                                | Atitikties prielaida                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU<br>(RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation<br>(EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863<br>(RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882<br>(EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Šią įrangą reikia sumontuoti ir eksploatuoti palaikant ne mažesniu nei 20 cm atstumu tarp radijo įrangos ir savo kūno.

Maksimali kiekvienos juostos radijo dažnio signalo galia nurodyta toliau.

2400-2483.5 Mhz juostos galia yra 87.9 mW

5150-5350 Mhz juostos galia yra 198.15 mW

5470-5725 Mhz juostos galia yra 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

išdavimo data



Johnny Cheng / CTO

## Declarație de conformitate UE – Romania

Declarăm prin prezenta că această declarație este emisă pe propria noastră răspundere:

Produs : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender

Model : WX5600-T0

### IMPORTATOR/ FABRICAT DE ȘI DOSAR TCF LOCALIZAT LA :

Companie : Zyxel Communications A/S

Adresă : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

respectă cerințele esențiale ale următoarei legislații armonizate UE și este în conformitate cu următoarea prezumție de conformitate :

| Cerințe esențiale                                        | Prezumție de conformitate                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU<br>(RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation<br>(EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863<br>(RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882<br>(EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Acest echipament trebuie instalat și operat cu menținerea unei distanțe de minimum 20 cm între echipamentul radio și corpul dvs.

Puterea RF maximă de funcționare pentru fiecare bandă este după cum urmează:

În banda 2400-2483.5MHz este de 87.9 mW

În banda 5150-5350 MHz este de 198.15 mW

În banda 5470-5725 MHz este de 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Data emiterii



Johnny Cheng / CTO

## ЕО Декларация за съответствие – Bulgaria

С настоящото декларираме, че тази декларация е издадена на собствена отговорност :

Продукт : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender

Модел : WX5600-T0

### ВНОСИТЕЛ/ ПРОИЗВЕДЕН ОТ TCF, С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :

Компания : Zyxel Communications A/S

Адрес : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Съответства на основните изисквания на следното хармонизирано ЕС законодателство и е в съответствие със следната предпоставка за съответствие :

| Основни изисквания                                    | Предпоставка за съответствие                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Това оборудване трябва да бъде монтирано и оперирано с минимално разстояние от 20 см между радио оборудването и вашето тяло.

Максималната РЧ мощност за работа на всяка честота е следната:

За честота 2400-2483.5 MHz е 87.9 mW

За честота 5150-5350 MHz е 198.15 mW

За честота 5470-5725 MHz е 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Дата на издаване



Johnny Cheng / CTO

## Vyhlásenie o zhode ES – Slovakia

Týmto vyhlasujeme, že toto vyhlásenie bolo vydané v rámci našej výhradnej zodpovednosti:

Produkt : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Model : WX5600-T0

### DOVOZCA/ VYROBILA A TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU UCHOVÁVA SPOLOČNOSŤ:

Spoločnosť : Zyxel Communications A/S  
Adresa : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

vyhovuje hlavným požiadavkám nasledujúcich harmonizovaných predpisov ES a je v zhode s nasledujúcou predpokladanou zhodou:

| Hlavné požiadavky                                     | Predpokladaná zhoda                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017<br>EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                             |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  |

Toto zariadenie sa má inštalovať a používať pri zachovaní vzdialenosti aspoň 20cm medzi rádiovým zariadením a telom.

Maximálny prevádzkový rádiový výkon pre každé pásmo:

pre pásmo 2400-2483.5 MHz je to 87.9 mW

pre pásmo 5150-5350 MHz je to 198.15 mW

pre pásmo 5470-5725 MHz je to 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Dátum vystavenia



Johnny Cheng / CTO

## Uygunluk Taahhütnamesi – Türkiye

Bu beyannamenin bizim sorumluluğumuz altında hazırlandığını beyan ederiz:

Ürün : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Model : WX5600-T0

**ÜRETEN FİRMA VE TCF DOSYASININ BULUNDUĞU ADRES:**

Şirket : Zyxel Communications A/S  
Adres : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

aşağıda belirtilen mevzuatın uyumlaştırılması ve yine aynı şekilde belirtilen uyumluluk karinesine uygunluk için gereken temel gereksinimlere uygunluk gösterir :

| Temel Gereklilikler                                   | Uygunluk Karinesi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/53/EU (RED)                            | EN 62368-1:2014/A11:2017<br>EN 301 893 V2.1.1<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>EN 18031-1:2024<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 50385:2017<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 300 328 V2.2.2<br>EN 55032:2015+A1:2020<br>EN 18031-2:2024 |
| Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)             | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directive 2011/65/EU<br>Directive(EU) 2015/863 (RoHS) | EN IEC 63000:2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Directive(EU) 2019/882 (EAA)                          | EN 301 549 V3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Bu cihaz ile vücutunuz arasında en az 20cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Her bir bant için çalışan maksimum RF gücü aşağıdaki gibidir:

Bant 2,400-2,483.5MHz is 87.9 mW

Bant 5150-5350 MHz is 198.15 mW

Bant 5470-5725 MHz is 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Veriliş Tarihi

Johnny Cheng / CTO

## UK Declaration of Conformity

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Extender  
Model : WX5600-T0

**IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :**

Company : Zyxel Communications A/S  
Address : 1. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark  
2. 2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ,  
United Kingdom

complies with the following UK legislation and Designated standards:

| UK Legislations                                                                                                    | Designated standards                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electromagnetic Compatibility Regulations 2016                                                                     | EN 55032:2015+A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN IEC 61000-3-2:2019 |
| Radio Equipment Regulations 2017                                                                                   | EN 300 328 V2.2.2 EN 301 893 V2.1.1<br>EN 50385:2017                                                                                           |
| The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016                                                                 | BS EN 62368-1:2014 EN IEC 62311:2020                                                                                                           |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 | EN IEC 63000:2018                                                                                                                              |
| The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019            | EN 50563:2011+A1:2013<br>EN 50564:2011                                                                                                         |

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 87.9 mW

The band 5150-5350 MHz is 198.15 mW

The band 5470-5725 MHz is 914.11 mW

Zyxel Communications A/S

2026-06-29

Date of issue



Johnny Cheng / CTO

Information for Commission Regulation (EU)2023/826

Model : WX5600-T0  
**MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :**  
Company : Zyxel Communications A/S  
Address : Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Information for Commission Regulation (EU) 2023/826 Ecodesign requirements :

| Information                   | Value   |
|-------------------------------|---------|
| Off mode                      | 0.1 W   |
| Network standby (One port)    | 5.0 W   |
| Network standby (All port)    | 6.6 W   |
| The period to network standby | < 3 min |